

Автоматизация с Ansible

Установка Ansible на Ubuntu

Программное обеспечение обеспечивает абстракцию используемых репозитория apt

```
apt install software-properties-common
```

Добавление репозитория Ansible

```
apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
```

Непосредственно сама установка Ansible

```
apt install ansible
```

Проверка версии Ansible


```
ansible --version
```

Настройка инвентарного файла

В инвентарном файле хранится информация о хостах и переменных к ним

Файл находится по пути


```
nano /etc/ansible/hosts
```

Пример содержания файла 

[] - в квадратных скобках указывается имя группы хостов

Проверка корректности настройки файла hosts

```
ansible servers -m ping
```

Пример вывода команды 


servers - в данном случае название группы. Но так же можно указать конкретный хост

Создание и настройка плейбуков

Плейбук - это некий список необходимых действий, которые следует последовательно выполнить. Простыми словами скрипт

для создания плейбука, необходимо придумать ему название и выполнить команду

```
nano /etc/ansible/update_upgrade.yml
```

В примере я использую команды обновления и для удобства плейбук назван так же 

From:
<https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/> - Игорь Fellk

Permanent link:
<https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/doku.php/ansible?rev=1697120947>

Last update: **2023/10/12 14:29**

